

CKKB - E 系列防爆低压并联电容器

型号规格 About Mode	额定电压	额定容量	额定电流	额定电容	常规型			滤波型			抗谐波型		
	Un	Qn	In	Cn	外形尺寸/安装尺寸			外形尺寸/安装尺寸			外形尺寸/安装尺寸		
	V	Var	A	μF	A*B*H	a1*b1	a2*b2	A*B*H	a1*b1	a2*b2	A*B*H	a1*b1	a2*b2
CKKB250V 系列													
CKKB250-5-3	250	5	11.5	254.8	196*100*115	179*58	116*86	196*100*115	179*58	116*86	196*100*135	179*58	116*86
CKKB250-10-3		10	23.1	509.6	196*100*165	179*58	116*86	196*100*205	179*58	116*86	196*100*225	179*58	116*86
CKKB250-15-3		15	34.6	764.3	196*100*225	179*58	116*86	196*100*225	179*58	116*86	226*110*235	209*66	134*96
CKKB250-20-3		20	46.2	1019.1	226*110*235	209*66	134*96	226*110*235	209*66	134*96	265*135*225	243*90	149*121
CKKB250-25-3		25	57.7	1273.9	265*135*225	243*90	149*121	/	/	/	265*135*265	243*90	149*121
CKKB415V 系列													
CKKB415-10-3	415	10	13.9	184.9	196*100*135	179*58	116*86	196*100*165	179*58	116*86	226*110*205	209*66	116*86
CKKB415-15-3		15	20.9	277.4	196*100*205	179*58	116*86	196*100*225	179*58	116*86	226*110*205	209*66	116*86
CKKB415-20-3		20	27.8	369.8	196*100*225	179*58	116*86	226*110*235	209*66	134*96	226*110*235	209*66	116*86
CKKB415-25-3		25	34.8	462.3	226*110*235	209*66	134*96	265*135*225	243*90	149*121	265*135*225	243*90	134*96
CKKB415-30-3		30	41.7	554.8	226*110*235	209*66	134*96	265*135*245	243*90	149*121	265*135*245	243*90	149*121
CKKB415-40-3		40	55.7	739.7	265*135*245	243*90	149*121	265*135*265	243*90	149*121	265*135*265	243*90	149*121
CKKB415-50-3		50	69.6	924.6	265*135*265	243*90	149*121	/	/	/	/	/	/
CKKB440V 系列													
CKKB440-10-3	440	10	13.1	164.5	196*100*135	179*58	116*86	196*100*165	179*58	116*86	226*110*205	209*66	116*86
CKKB440-15-3		15	19.7	246.7	196*100*205	179*58	116*86	196*100*225	179*58	116*86	226*110*205	209*66	116*86
CKKB440-20-3		20	26.2	329	196*100*225	179*58	116*86	226*110*235	209*66	134*96	226*110*235	209*66	116*86
CKKB440-25-3		25	32.8	411.2	226*110*235	209*66	134*96	265*135*225	243*90	149*121	265*135*225	243*90	134*96
CKKB440-30-3		30	39.4	493.5	226*110*235	209*66	134*96	265*135*225	243*90	149*121	265*135*245	243*90	149*121

CKKB440-40-3		40	52.5	658	265*135*245	243*90	149*121	265*135*245	243*90	149*121	265*135*265	243*90	149*121
CKKB440-50-3		50	65.6	822.5	265*135*265	243*90	149*121	/	/	/	/	/	/
CKKB450V 系列													
CKKB450-10-3	450	10	12.8	157.3	196*100*135	179*58	116*86	196*100*165	179*58	116*86	226*110*205	209*66	116*86
CKKB450-15-3		15	19.3	235.9	196*100*205	179*58	116*86	196*100*225	179*58	116*86	226*110*205	209*66	116*86
CKKB450-20-3		20	25.7	314.5	196*100*225	179*58	116*86	226*110*235	209*66	134*96	226*110*235	209*66	116*86
CKKB450-25-3		25	32.1	393.2	226*110*235	209*66	134*96	265*135*225	243*90	149*121	265*135*225	243*90	134*96
CKKB450-30-3		30	38.5	471.5	226*110*235	209*66	134*96	265*135*225	243*90	149*121	265*135*245	243*90	149*121
CKKB450-40-3		40	51.3	629.1	265*135*245	243*90	149*121	265*135*245	243*90	149*121	265*135*265	243*90	149*121
CKKB450-50-3		50	64.2	786.4	265*135*265	243*90	149*121	/	/	/	/	/	/
CKKB480V 系列													
CKKB480-10-3	480	10	12.0	138.2	196*100*135	179*58	116*86	196*100*165	179*85	116*86	226*110*205	209*66	116*86
CKKB480-15-3		15	18.0	207.3	196*100*205	179*58	116*86	196*100*225	179*58	116*86	226*110*205	209*66	116*86
CKKB480-20-3		20	24.1	276.5	196*100*225	179*58	116*86	226*110*235	209*66	149*121	226*110*235	209*66	116*86
CKKB480-25-3		25	30.1	345.6	226*110*235	209*66	134*96	265*135*225	243*90	149*121	265*135*225	243*90	134*96
CKKB480-30-3		30	36.1	414.7	226*110*235	209*66	134*96	265*135*245	243*90	149*121	265*135*245	243*90	149*121
CKKB480-40-3		40	48.1	552.9	265*135*245	243*90	149*121	265*135*265	243*90	149*121	265*135*265	243*90	149*121
CKKB480-50-3		50	60.1	691.1	265*135*265	243*90	149*121	/	/	/	/	/	/
CKKB525V 系列													
CKKB525-10-3	525	10	11.0	115.6	196*100*135	179*58	116*86	196*100*165	179*58	116*86	226*110*205	209*66	116*86
CKKB525-15-3		15	16.5	173.3	196*100*205	179*58	116*86	196*100*225	179*58	116*86	226*110*205	209*66	116*86
CKKB525-20-3		20	22.0	231.1	196*100*225	179*58	116*86	226*110*235	209*66	134*96	226*110*235	209*66	116*86
CKKB525-25-3		25	27.5	288.9	226*110*235	209*66	134*96	265*135*225	243*90	149*121	265*135*225	243*90	134*96
CKKB525-30-3		30	33.0	346.6	226*110*235	209*66	134*96	265*135*225	243*90	149*121	265*135*245	243*90	149*121
CKKB525-40-3		40	44.0	462.2	265*135*245	243*90	149*121	265*135*245	243*90	149*121	265*135*265	243*90	149*121
CKKB525-50-3		50	55.0	577.7	265*135*265	243*90	149*121	/	/	/	/	/	/
CKKB690V 系列													
CKKB690-10-3	690	10	8.4	66.9	196*100*135	179*58	116*86	196*100*165	179*58	116*86	226*110*205	209*66	116*86
CKKB690-15-3		15	12.6	10300	196*100*205	179*58	116*86	196*100*225	179*58	116*86	226*110*205	209*66	116*86
CKKB690-20-3		20	16.7	133.8	196*100*225	179*58	116*86	226*110*235	209*66	134*96	226*110*235	209*66	116*86
CKKB690-25-3		25	20.9	167.2	226*110*235	209*66	134*96	265*135*225	243*90	149*121	265*135*225	243*90	134*96
CKKB690-30-3		30	25.1	200.7	226*110*235	209*66	134*96	265*135*225	243*90	149*121	265*135*245	243*90	149*121
CKKB690-40-3		40	33.5	267.6	265*135*245	243*90	149*121	265*135*245	243*90	149*121	265*135*265	243*90	149*121
CKKB690-50-3		50	41.8	334.5	265*135*265	243*90	149*121	/	/	/	/	/	/

